

[illegible]

Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------



1410.001

Лист


2

Копировал


Формат А4




Разделка кабеля у вилки XP1



Лента поз.17 до установки



A




A

Б



Б

Б-Б (4 : 1)



В (5 : 1)







Рисунок 1



A-A

A-A вариант



- * Размеры для справок.
- Электромонтаж вести согласно 1410.001 СЗ.
- Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
- Заполнить полость вилки поз.11 компаундом Висксинг К-68 марка А ТУ 38.103508-81.
- Маркировать в соответствии с договором на поставку.
- Ленту поз.17 ориентировать надписью "+" к контакту 1 вилки поз.11.
- Поз.7 стопорить по ОСТ.107-460091.014-2004, вид 20Г.
- Номера контактов розетки поз.12 и вилки поз.11 показаны условно.
- Расположение надписи "ПИТ" относительно клемм розетки поз.12 не регламентируется.
- При необходимости шнур поз.14 уплотнить лентой поз.18 согласно рисунку 1.
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

1410.001 СБ

Кабель
Сборный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	009	2:1
Листов 1		

Перв. примен.			
Справ. №			

1. Электромонтаж вести шнуром ШВЛ 2х0,5 черн.

2. Длина кабеля 700 ±20 мм.



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
XP1	Вилка 47к ТУ 16-2009	1	
XS1	Розетка S11K0S-P02NPL0-5000 "ODU"	1	Допускается замена
	Каталог "Платан"		поставщика

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	1410.001 ЭЗ Кабель Схема электрическая принципиальная <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Масса</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Масштаб</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> Лист Листов 1	Масса	Масштаб	-	-
Масса	Масштаб								
-	-								

351-15

Справка №	Перз. примеч.
-----------	---------------

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № докл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------



✓ Ra 0,8



1. Материал-заменитель: Эластосил R401/50 Wacker Chemie AG, черный.
2. *Размеры для справок.
3. Неуказанные внутренние радиусы скруглений 0,5 мм, неуказанные внешние радиусы скруглений 1 мм.
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

				1410.002			
194-131							
Амортизатор				Масса		Масштаб	
				0,8 г		5:1	
				Лист		Листов 1	
Смесь резиновая НО-63-1 ТУ 38 0051166-98							

184-17

Справ. №	Перв. примен.

$\sqrt{Rz80} (\checkmark)$



Подпись и дата	Испол. № упол.

1. *Размер для справок.
2. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

1410.003			
Планка	Масса		Масштаб
			5:1
Лист		Листов	
Текстолит ПТК-1, сорт высший ГОСТ 5-78		1	

351-15

